

Datenbank slang2_v2

Tabellenstruktur für Tabelle assignments

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|-------------------------------|---------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| tr_type | bit(3) | Ja | NULL | | |
| tr_case | bit(32) | Ja | NULL | | |
| tr_determination | bit(2) | Ja | NULL | | |
| tr_diathese | bit(2) | Ja | NULL | | |
| tr_genus | bit(3) | Ja | NULL | | |
| tr_numerus | bit(3) | Ja | NULL | | |
| tr_person | bit(3) | Ja | NULL | | |
| tr_tempus | bit(3) | Ja | NULL | | |
| tr_konjugation | bit(3) | Ja | b'0' | | |
| tr_wordclass | bit(5) | Ja | b'0' | | |
| tr_wortart1 | bit(8) | Ja | NULL | | |
| tr_wortart2 | bit(10) | Ja | NULL | | |
| tr_wortart3 | bit(4) | Ja | NULL | | |
| tr_wortart4 | bit(2) | Ja | NULL | | |
| description | text | Ja | NULL | | |
| etymol | text | Ja | NULL | | |
| abbreviation | text | Ja | NULL | | |
| tr_subclass_verb | bit(3) | Ja | NULL | | |
| tr_subclass_verb_modification | bit(2) | Ja | b'0' | | |
| tr_subclass_adjective | bit(3) | Ja | NULL | | |
| tr_subclass_pronoun | bit(7) | Ja | b'0' | | |
| tr_subclass_punctuationmark | bit(6) | Ja | b'0' | | |

Tabellenstruktur für Tabelle books

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|--------|--------------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| title | varchar(200) | Ja | | | |
| author | varchar(200) | Ja | | | |

| | | | |
|------|-------------|----|------|
| year | smallint(4) | Ja | NULL |
|------|-------------|----|------|

Tabellenstruktur für Tabelle chapters

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|-------|--------------|------|------------------------|------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| book | int(10) | Ja | 0 | books (id) | | |
| index | int(10) | Ja | 0 | | | |
| title | varchar(200) | Ja | | | | |
| date | timestamp | Ja | 0000-00-00 00:00:00 | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle checkings

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|---------------|------------|------|----------|--------------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| meaning_unit | int(10) | Ja | 0 | meaning_units (id) | | |
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| path | int(10) | Ja | 0 | paths (id) | | |
| accepted | tinyint(1) | Ja | 0 | | | |
| numerus_paths | int(10) | Ja | 0 | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle comments

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|-----------|--------------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| chapter | int(10) | Ja | NULL | | |
| comment | varchar(500) | Ja | NULL | | |
| commentNr | int(10) | Ja | NULL | | |
| location | int(10) | Ja | NULL | | |
| level | int(1) | Ja | NULL | | |

Tabellenstruktur für Tabelle comments_old

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|------------------|------------|------|----------|------------|----------|
| owner_id | int(10) | Ja | 0 | | |
| owner_class_code | tinyint(2) | Ja | 0 | | |

| | | |
|---------|--------------|----|
| program | char(2) | Ja |
| comment | varchar(255) | Ja |

Tabellenstruktur für Tabelle complexes

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|----------------------|--------------------------|------|----------|-------------------------|------------|----------|
| id | mediumint(8) | Ja | 0 | | | |
| constitutive_word_id | int(10) | Ja | NULL | constitutive_words (id) | | |
| chapter | int(10) | Ja | NULL | chapters (id) | | |
| member_type | enum('non', 'deicticon') | Ja | NULL | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle constitutive_words

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|-----------------|------------|------|----------|------------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| word | int(10) | Ja | 0 | words (id) | | |
| start | int(10) | Ja | 0 | | | |
| end | int(10) | Ja | 0 | | | |
| accepted | tinyint(1) | Ja | 0 | | | |
| lexprag_path | int(10) | Ja | NULL | paths (id) | | |
| lexprag_level | int(10) | Ja | NULL | | | |
| text_group_path | int(10) | Ja | NULL | paths (id) | | |
| sem_path | int(10) | Ja | NULL | paths (id) | | |
| assignment_id | int(10) | Ja | NULL | assignments (id) | | |

Tabellenstruktur für Tabelle cosmologies

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|------|-----|------|----------|------------|----------|
|------|-----|------|----------|------------|----------|

| | | | |
|-------------|-------------|----|------|
| id | int(10) | Ja | NULL |
| dialog | int(10) | Ja | 0 |
| description | varchar(50) | Ja | NULL |
| start | int(10) | Ja | 0 |
| end | int(10) | Ja | 0 |
| level | int(11) | Ja | 0 |

Tabellenstruktur für Tabelle dialogs

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|----------|------------|------|----------|-----------------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| index | int(10) | Ja | 0 | | | |
| depth | int(10) | Ja | 0 | | | |
| start | int(10) | Ja | 0 | illocution_units (id) | | |
| end | int(10) | Ja | 0 | illocution_units (id) | | |
| accepted | tinyint(1) | Ja | 0 | | | |
| level | int(11) | Ja | 0 | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle direct_speeches

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|-------------------|------------|------|----------|----------------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| index | int(10) | Ja | 0 | | | |
| depth | int(10) | Ja | 0 | | | |
| accepted | tinyint(1) | Ja | 0 | | | |
| possible_question | int(10) | Ja | 0 | direct_speeches (id) | | |
| level | int(11) | Ja | 0 | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle d_themat

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|-------------|-------------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| chapter | int(10) | Ja | NULL | | |
| description | varchar(50) | Ja | NULL | | |

| | | | |
|----------|---------|----|------|
| location | int(10) | Ja | NULL |
| level | int(11) | Ja | 0 |

Tabellenstruktur für Tabelle faces

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|-------------|-------------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| chapter | int(10) | Ja | NULL | | |
| description | varchar(10) | Ja | NULL | | |
| location | int(10) | Ja | NULL | | |
| level | int(11) | Ja | 0 | | |

Tabellenstruktur für Tabelle follow_up

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|--------|---------|------|----------|-----------------------|------------|----------|
| dialog | int(10) | Ja | 0 | dialogs (id) | | |
| start | int(10) | Ja | 0 | illocution_units (id) | | |
| end | int(10) | Ja | 0 | illocution_units (id) | | |

Tabellenstruktur für Tabelle function_words

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|--------------------|------------|------|----------|------------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| word | int(10) | Ja | 0 | words (id) | | |
| start | int(10) | Ja | 0 | | | |
| end | int(10) | Ja | 0 | | | |
| accepted | tinyint(1) | Ja | 0 | | | |
| assignati on_id | int(10) | Ja | NULL | assignments (id) | | |

Tabellenstruktur für Tabelle illocution_units

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|---------|---------|------|----------|---------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| start | int(10) | Ja | 0 | | | |
| end | int(10) | Ja | 0 | | | |
| path | int(10) | Ja | 0 | paths (id) | | |

| | | | | |
|-----------------|-------------|----|------|--|
| numerus_ paths | int(10) | Ja | 0 | |
| phrastic | tinyint(4) | Ja | -1 | |
| kriterium | varchar(3) | Ja | NULL | |
| startsNewline | tinyint(1) | Ja | 0 | |
| startsParagraph | tinyint(1) | Ja | 0 | |

Tabellenstruktur für Tabelle isotopes

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|----------|---------|------|----------|-------------------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| category | int(10) | Ja | 0 | isotope_categories (id) | | |
| word | int(10) | Ja | 0 | words (id) | | |
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| index | int(10) | Ja | 0 | | | |
| locked | char(2) | Ja | NULL | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle isotope_categories

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|----------|--------------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| category | varchar(100) | Ja | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle isotope_hierachies

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|----------|---------|------|----------|---------------|------------|----------|
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| hierachy | blob | Ja | NULL | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle ius_from_direct_speeches

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|------|-----|------|----------|----------|------------|----------|
| | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---------|----|---|-----------------------|
| direct_speech | int(10) | Ja | 0 | direct_speeches (id) |
| illocution_unit | int(10) | Ja | 0 | illocution_units (id) |
| level | int(11) | Ja | 0 | |

Tabellenstruktur für Tabelle iu_comments

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|--------------|---------------|------|-------------------|-----------------------|------------|----------|
| iu | int(10) | Ja | 0 | illocution_units (id) | | |
| program | char(2) | Ja | | | | |
| comment | varchar(1024) | Ja | NULL | | | |
| chapter | int(10) | Ja | NULL | | | |
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| author | varchar(255) | Ja | NULL | | | |
| last_updated | timestamp | Ja | CURRENT_TIMESTAMP | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle i_signals

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|----------|------------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| chapter | int(10) | Ja | NULL | | |
| signal | tinyint(1) | Ja | NULL | | |
| location | int(10) | Ja | NULL | | |
| level | int(1) | Ja | NULL | | |

Tabellenstruktur für Tabelle literary_criticism_1

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|-----------------|---------|------|----------|---------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| chapter_id | int(10) | Ja | NULL | chapters (id) | | |
| char_pos1_start | int(10) | Ja | NULL | | | |
| char_pos1_end | int(10) | Ja | NULL | | | |

| | | | |
|--------------|---------|----|------|
| char_pos2_st | int(10) | Ja | NULL |
| art | | | |
| char_pos2_e | int(10) | Ja | NULL |
| nd | | | |
| annotation | text | Ja | NULL |

Tabellenstruktur für Tabelle literary_criticism_2

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|----------------|------------|------|----------|---------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| chapter_id | int(10) | Ja | NULL | chapters (id) | | |
| char_pos_start | int(10) | Ja | NULL | | | |
| char_pos_end | int(10) | Ja | NULL | | | |
| type | tinyint(3) | Ja | NULL | | | |
| annotation 1 | text | Ja | NULL | | | |
| annotation 2 | text | Ja | NULL | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle macro_sentences

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|---------------|------------|------|----------|-----------------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| head | int(10) | Ja | 0 | illocution_units (id) | | |
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| path | int(10) | Ja | 0 | paths (id) | | |
| accepted | tinyint(1) | Ja | 0 | | | |
| numerus_paths | int(10) | Ja | 0 | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle macro_sentences_dependencies

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|------|-----|------|----------|----------|------------|----------|
|------|-----|------|----------|----------|------------|----------|

| | | | | |
|---------------------------|---------|----|---|-----------------------|
| macro_sentence | int(10) | Ja | 0 | macro_sentences (id) |
| depending_illocution_unit | int(10) | Ja | 0 | illocution_units (id) |

Tabellenstruktur für Tabelle meaning_units

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|-------------------|------------|------|----------|-------------------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| illocution_unit | int(10) | Ja | 0 | illocution_units (id) | | |
| function_word | int(10) | Ja | NULL | function_words (id) | | |
| constitutive_word | int(10) | Ja | 0 | constitutive_words (id) | | |
| path | int(10) | Ja | 0 | paths (id) | | |
| accepted | tinyint(1) | Ja | 0 | | | |
| numerus_paths | int(10) | Ja | 0 | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle numerus_paths

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|-------------|-------------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | 0 | | |
| name | varchar(80) | Ja | NULL | | |
| description | varchar(80) | Ja | NULL | | |
| parent | int(10) | Ja | 0 | | |

Tabellenstruktur für Tabelle options_of_d_themat

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|----------|------------|------|----------|---------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| d_themat | int(10) | Ja | NULL | d_themat (id) | | |
| agree | tinyint(1) | Ja | NULL | | | |
| disagree | tinyint(1) | Ja | NULL | | | |
| obey | tinyint(1) | Ja | NULL | | | |
| refuse | tinyint(1) | Ja | NULL | | | |
| accept | tinyint(1) | Ja | NULL | | | |

| | | | |
|------------|------------|----|------|
| reject | tinyint(1) | Ja | NULL |
| approve | tinyint(1) | Ja | NULL |
| disapprove | tinyint(1) | Ja | NULL |

Tabellenstruktur für Tabelle paragraphs_in_chapter

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|----------|---------|------|----------|---------------|------------|----------|
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| position | int(10) | Ja | 0 | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle paths

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|-------------|-------------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | 0 | | |
| name | varchar(80) | Ja | | | |
| description | varchar(80) | Ja | | | |
| parent | int(10) | Ja | 0 | | |

Tabellenstruktur für Tabelle pattern

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|-------------|--------------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| name | varchar(200) | Ja | 0 | | |
| description | text | Ja | NULL | | |
| tdtype | char(50) | Ja | 0 | | |
| level | tinyint(3) | Ja | 0 | | |
| mu | tinyint(3) | Ja | 0 | | |
| path | int(10) | Ja | 0 | | |

Tabellenstruktur für Tabelle renominalisations

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|--------------------|---------|------|----------|----------------------------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| category | int(10) | Ja | 0 | renominalisation_categories (id) | | |
| constitutiv_e_word | int(10) | Ja | 0 | constitutive_words (id) | | |

| | | | | |
|---------|---------|----|------|---------------|
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) |
| locked | char(2) | Ja | NULL | |

Tabellenstruktur für Tabelle renominalisation_categories

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|----------|--------------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| category | varchar(100) | Ja | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle run_up

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|--------|---------|------|----------|-----------------------|------------|----------|
| dialog | int(10) | Ja | 0 | dialogs (id) | | |
| start | int(10) | Ja | 0 | illocution_units (id) | | |
| end | int(10) | Ja | 0 | illocution_units (id) | | |

Tabellenstruktur für Tabelle sememe_groups

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|-----------------|------------|------|----------|-----------------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| illocution_unit | int(10) | Ja | 0 | illocution_units (id) | | |
| function_word | int(10) | Ja | NULL | function_words (id) | | |
| meaning_unit_1 | int(10) | Ja | 0 | meaning_units (id) | | |
| meaning_unit_2 | int(10) | Ja | 0 | meaning_units (id) | | |
| path | int(10) | Ja | NULL | paths (id) | | |
| accepted | tinyint(1) | Ja | 0 | | | |
| numerus_paths | int(10) | Ja | 0 | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle signs

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|------|---------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| sign | char(1) | Ja | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle signs_in_chapter

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|----------|---------|------|----------|---------------|------------|----------|
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| sign | int(10) | Ja | 0 | signs (id) | | |
| position | int(10) | Ja | 0 | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle speakers

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|-----------|--------------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| chapter | int(10) | Ja | 0 | | |
| speakerNr | int(10) | Ja | NULL | | |
| speaker | varchar(255) | Ja | 0 | | |
| typ | varchar(10) | Ja | NULL | | |
| location | int(10) | Ja | 0 | | |
| level | int(11) | Ja | 0 | | |

Tabellenstruktur für Tabelle speaker_changes

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|----------------|-------------|------|----------|---------------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| dialog | int(10) | Ja | 0 | | |
| description | varchar(50) | Ja | NULL | | |
| index | int(10) | Ja | 0 | | |
| typ | varchar(10) | Ja | NULL | Typs are SW1 or SW2 | |
| location | int(10) | Ja | 0 | | |
| chapter | int(10) | Ja | 0 | | |
| speaker_change | int(4) | Ja | 0 | | |
| accepted | tinyint(1) | Ja | 0 | | |
| level | int(11) | Ja | 0 | | |

Tabellenstruktur für Tabelle targets

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|------|---------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |

| | | | |
|-------------|---------------|----|------|
| chapter | int(10) | Ja | NULL |
| description | varchar(50) | Ja | NULL |
| targetNr | int(10) | Ja | NULL |
| target | varchar(1024) | Ja | NULL |
| location | int(10) | Ja | NULL |
| level | int(11) | Ja | 0 |

Tabellenstruktur für Tabelle text_raw

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|----------|--------------|------|----------|------------|----------|
| id | varchar(20) | Ja | NULL | | |
| title | tinytext | Ja | NULL | | |
| creator | varchar(128) | Ja | NULL | | |
| language | char(2) | Ja | NULL | | |
| created | date | Ja | NULL | | |
| uri | varchar(255) | Ja | NULL | | |

Tabellenstruktur für Tabelle themas

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|------------------|--------------|------|----------|---------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| index | int(10) | Ja | 0 | | | |
| lemma | varchar(100) | Ja | | | | |
| description | text | Ja | NULL | | | |
| is_rhema | tinyint(1) | Ja | 0 | | | |
| first_occurrence | int(10) | Ja | 0 | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle thema_occurrences

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|-------|---------|------|----------|-------------|------------|----------|
| thema | int(10) | Ja | 0 | themas (id) | | |
| start | int(10) | Ja | 0 | | | |
| end | int(10) | Ja | 0 | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle words

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|----------|----------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| content | var(255) | Ja | NULL | | |
| language | char(2) | Ja | DE | | |

Tabellenstruktur für Tabelle words_in_chapter

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|----------|---------|------|----------|---------------|------------|----------|
| chapter | int(10) | Ja | 0 | chapters (id) | | |
| word | int(10) | Ja | 0 | words (id) | | |
| position | int(10) | Ja | 0 | | | |

Tabellenstruktur für Tabelle words_in_speaker_change

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|----------------|---------|------|----------|----------------------|------------|----------|
| speaker_change | int(10) | Ja | 0 | speaker_changes (id) | | |
| word | int(10) | Ja | 0 | words (id) | | |

Tabellenstruktur für Tabelle word_list_elements

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|---------------|---------|------|----------|------------------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | | |
| word_id | int(10) | Ja | NULL | words (id) | | |
| assignment_id | int(10) | Ja | NULL | assignments (id) | | |

Tabellenstruktur für Tabelle word_list_relations

| Feld | Typ | Null | Standard | Verweise | Kommentare | MIME-Typ |
|--------|--------------|------|----------|-------------------------|------------|----------|
| id | mediumint(8) | Ja | NULL | | | |
| origin | int(10) | Ja | NULL | word_list_elements (id) | | |

| | | | | |
|--------|---|----|------|-------------------------|
| target | int(10) | Ja | NULL | word_list_elements (id) |
| type | enum('HOLO NYM', 'SYNONYM', 'ANTONYM', 'HYPERONY M', 'HYPONYM', 'MERONYM', 'POLISEMIC', 'FLEXION', 'ISOTOPY') | Ja | NULL | |

Tabellenstruktur für Tabelle working_translation

| Feld | Typ | Null | Standard | Kommentare | MIME-Typ |
|-------------|--------------|------|----------|------------|----------|
| id | int(10) | Ja | NULL | | |
| language | varchar(255) | Ja | NULL | | |
| original | varchar(255) | Ja | NULL | | |
| translation | varchar(255) | Ja | NULL | | |